
DERMANOVA HIDL 1200W / 2000W



HIDL წარმოდგენილია 1200 W და 2000 W ოთხტალღიანი კონფიგურაციებით. კატალოგში ასევე არის ერთტალღიანი შეთავაზება, რომლის ტალღის სიგრძე არ არის მითითებული.

საპრეზენტაციო ვიზუალი მოდელის კატალოგური გამოსახულების მიხედვით.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

DERMANOVA HIDL 1200W / 2000W

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

თავაკზე ტემპერატურის ჩვენება. სამუშაო პარამეტრები მოცემულია ოთხტალღიანი კონფიგურაციებისთვის. ერთტალღიანი შეთავაზების ტალღის სიგრძე წყაროში დაზუსტებული არ არის. გაგრილების ტემპერატურა წყაროში მითითებულია როგორც მისაღწევი ზღვარი და არა მუდმივი სამუშაო ტემპერატურა.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
ტალღის სიგრძეები	755 / 808 / 940 / 1064 nm
სიხშირე	1-10 Hz
იმპულსის ხანგრძლივობა	10-100 ms
სამუშაო ფანჯარა	12×12 mm
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−16.5°C

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 3.


ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.

საფირონის ფანჯარა 12×12 მმ; თავაკის გაგრილება −16.5°C-მდე. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

DERMANOVA INNOVATION 1200W / 2000W



INNOVATION არის დიოდური ლაზერული სისტემა 0.43 კგ თავაკითა და 10.4-დუიმიანი სენსორული ეკრანით. კატალოგი ცალ-ცალკე ასახელებს 1200 W და 2000 W კონფიგურაციებს.

საპრეზენტაციო ვიზუალი მოდელის კატალოგური გამოსახულების მიხედვით.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

DERMANOVA INNOVATION 1200W / 2000W

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

ფერადი სენსორული ეკრანი და საფირონის სამუშაო ფანჯარა. წყაროში სიმძლავრის წყვილები მოცემულია განცალკევებით: 1200W/3000W და 2000W/4500W; ისინი ერთ საერთო სიმძლავრედ არ უნდა ჩაითვალოს.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
ტალღის სიგრძეები	755 / 808 / 940 / 1064 nm
სიხშირე	1-10 Hz
იმპულსის ხანგრძლივობა	10-100 ms
ენერგიის სიმკვრივე	10-80 J/cm²
სიმძლავრის წყვილები წყაროში	1200W/3000W; 2000W/4500W
თავაკის მასა	0.43 kg
სამუშაო ფანჯარა	12×12 mm
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−16°C
ავზის მოცულობა	5 L
ნაკადი	5 L/min
ეკრანი	10.4″

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 3.


ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.

12×12 მმ საფირონის სამუშაო ფანჯარა; თავაკის გაგრილება −16°C-მდე. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

DERMANOVA HIDL-MIX 1200W / 2000W



HIDL-MIX არის ოთხტალღიანი დიოდური სისტემა 0.6 კგ თავაკით. კატალოგში მითითებულია სამუშაო ფანჯრის ორი ზომა და 1200 W / 2000 W კონფიგურაციები.

საპრეზენტაციო ვიზუალი მოდელის კატალოგური გამოსახულების მიხედვით.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

DERMANOVA HIDL-MIX 1200W / 2000W

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

სენსორული მართვა და ორი ზომის სამუშაო ფანჯარა. 12×12 mm და 23×12 mm წყაროში აღწერილი ვარიანტებია; მათი ერთ კომპლექტში მიწოდება ავტომატურად არ იგულისხმება.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
ტალღის სიგრძეები	755 / 808 / 940 / 1064 nm
სიხშირე	1-10 Hz
იმპულსის ხანგრძლივობა	10-100 ms
ენერგიის სიმკვრივე	10-80 J/cm²
თავაკის მასა	0.6 kg
სამუშაო ფანჯარა	12×12 / 23×12 mm
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−16°C
ავზის მოცულობა	5 L
ნაკადი	5 L/min
ეკრანი	10.4″
იმპულსების რესურსი კატალოგში	100,000,000

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

იმპულსების რესურსი წყაროს მონაცემია და არ წარმოადგენს გარანტიის პირობას.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 4.


ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.

სამუშაო ზომები 12×12 / 23×12 მმ; თავაკის გაგრილება −16°C-მდე. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

DERMANOVA HILD 2000W · 4-BEAM



HILD არის 2000 W ოთხტალღიანი დიოდური სისტემა Android-ის მართვითა და კანის ანალიზის ფუნქციით. მოდელის სახელწოდება წყაროში წერია HILD.

საპრეზენტაციო ვიზუალი მოდელის კატალოგური გამოსახულების მიხედვით.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

DERMANOVA HILD 2000W · 4-BEAM

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

Android-ის ინტერფეისი და კანის ანალიზის ფუნქცია. სახელწოდება HILD შენარჩუნებულია წყაროს მიხედვით და განსხვავდება HIDL-ისგან.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
ტალღის სიგრძეები	755 / 808 / 940 / 1064 nm
სიხშირე	1-10 Hz
იმპულსის ხანგრძლივობა	10-100 ms
ენერგიის სიმკვრივე	10-80 J/cm²
სამუშაო ფანჯარა	12×12 mm
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−16°C
ეკრანი	10.4″
იმპულსების რესურსი კატალოგში	100,000,000

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

იმპულსების რესურსი წყაროს მონაცემია და არ წარმოადგენს გარანტიის პირობას.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 4.

ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.

12×12 მმ საფირონის სამუშაო ფანჯარა; გაგრილება −16°C-მდე. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

DERMANOVA DUAL MAX



DUAL MAX-ის კატალოგური კონფიგურაცია აღწერილია ორი დამოუკიდებელი თავაკით: 755 ნმ / 2000 W და ოთხტალღიანი / 1200 W. თითოეული თავაკის სამუშაო ფანჯარა ცალკეა მითითებული.

ილუსტრაცია აჩვენებს მართვის ნაწილის დეტალს და არა სრულ კორპუსს.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

DERMANOVA DUAL MAX

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

კატალოგი აღწერს ორ დამოუკიდებელ თავაკს. ერთტალღიანი 755 nm თავაკისა და ოთხტალღიანი თავაკის სიმძლავრე და სამუშაო ფანჯარა ქვემოთ ცალ-ცალკეა მოცემული.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
კატალოგური თავაკი 1	755 nm · 2000 W · 12×23 mm
კატალოგური თავაკი 2	755 / 808 / 940 / 1064 nm · 1200 W · 12×12 mm
სიხშირე	1-20 Hz
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−16°C
ეკრანი	12″

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 5.


ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.

საფირონის გაგრილება −16°C-მდე; სამუშაო ზომები: 755 ნმ თავაკი — 12×23 მმ, ოთხტალღიანი თავაკი — 12×12 მმ. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

DERMANOVA HIDL 1800W / 3000W CLASSIC



HIDL-ის კლასიკური სერია წარმოდგენილია Android-ის გარეშე. 1800 W ვერსიისთვის მითითებულია ოთხი ტალღა, ხოლო 3000 W ვერსიისთვის - სამი; მათი პარამეტრები ერთმანეთში არ უნდა გაერთიანდეს.

საპრეზენტაციო ვიზუალი მოდელის კატალოგური გამოსახულების მიხედვით.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

DERMANOVA HIDL 1800W / 3000W CLASSIC

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

კლასიკური მართვა Android-ის გარეშე; ზამთრის ინტეგრირებული თვითგათბობა. 1800 W და 3000 W კონფიგურაციებს განსხვავებული ტალღები, სისტემის სიმძლავრე და იმპულსის დიაპაზონი აქვს.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
1800 W კონფიგურაცია	755 / 808 / 940 / 1064 nm · 4500 W · 10-80 J/cm² · 10-100 ms
3000 W კონფიგურაცია	755 / 808 / 1064 nm · 6900 W · 5-80 J/cm² · 5-100 ms
კატალოგში აღწერილი ცვლადი ფანჯრების ზომები	Ø8.25 / 12.5×14.5 / 13.5×28.5 / 13.5×38.5 mm
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−16°C
იმპულსების რესურსი კატალოგში	100,000,000

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

იმპულსების რესურსი წყაროს მონაცემია და არ წარმოადგენს გარანტიის პირობას.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 5; ცვლადი ფანჯრების ზომები ასევე გვ. 2.

ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.


ზამთრის თვითგათბობა ან ავტომატური გათბობა წყაროს ფორმულირებაა. ეს არ ნიშნავს ოთახის გათბობის ჩანაცვლებას ან გაუთბობელ ოთახში მუშაობის ნებართვას; გარემოს დასაშვები ტემპერატურა ამ მასალაში არ არის მითითებული.

საფირონის 360° კონტაქტური გაგრილება −16°C-მდე; ოთხი ცვლადი სამუშაო ზომა. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

DERMANOVA HIDL 5S AI 1800W / 3000W



HIDL 5S AI არის Android-ის პლატფორმა კანისა და თმის ანალიზით, CRM-ითა და უსადენო კავშირით. კატალოგი აღწერს ოთხ ცვლად საფირონის სამუშაო ზომას და 1800 W / 3000 W ვარიანტებს.

ილუსტრაცია აჩვენებს მართვის ნაწილის დეტალს და არა სრულ კორპუსს.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

DERMANOVA HIDL 5S AI 1800W / 3000W

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

კანის ფერის, თმის ფერის, სისქისა და სიმკვრივის ანალიზი; Android, CRM, Wi-Fi / Bluetooth და დისტანციური კონტროლი. წყარო ასევე აღწერს ზამთრის თვითგათბობას. 3000 W ვარიანტის სისტემის სიმძლავრე ამ ჩანაწერში მითითებული არ არის. გაგრილების ტემპერატურა წყაროში მითითებულია როგორც მისაღწევი ზღვარი და არა მუდმივი სამუშაო ტემპერატურა.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
ტალღის სიგრძეები	755 / 808 / 940 / 1064 nm
თავაკი / სისტემა	1800 / 4500 W
კატალოგში აღწერილი ცვლადი ფანჯრების ზომები	Ø8.25 / 12.5×14.5 / 13.5×28.5 / 13.5×38.5 mm
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−18°C

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 6; ცვლადი ფანჯრების ზომები ასევე გვ. 2.

ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.


ზამთრის თვითგათბობა ან ავტომატური გათბობა წყაროს ფორმულირებაა. ეს არ ნიშნავს ოთახის გათბობის ჩანაცვლებას ან გაუთბობელ ოთახში მუშაობის ნებართვას; გარემოს დასაშვები ტემპერატურა ამ მასალაში არ არის მითითებული.

ოთხი ზომის საფირონის თავაკი; 360° კონტაქტური გაგრილება −18°C-მდე. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

GENESIS DIODE



GENESIS DIODE არის ოთხტალღიანი დიოდური პლატფორმა Android-ის მართვითა და AI ანალიზით. კატალოგში თავაკისა და სისტემის სიმძლავრე განცალკევებულია: 1800/4500 W ან 3000/6900 W.

არსებული კორპუსის ოჯახის ფერადი ხედია და არა ახალი მოდელის დასტური.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

GENESIS DIODE

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

Android, Wi-Fi, Bluetooth, კანისა და თმის AI ანალიზი და CRM; ზამთრის ავტომატური გათბობა. აღწერილია ოთხი ზომის საფირონი, თუმცა GENESIS-ისთვის ზომები არ არის დაბეჭდილი.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
ტალღის სიგრძეები	755 / 808 / 940 / 1064 nm
სიხშირე	1-10 Hz
იმპულსის ხანგრძლივობა	10-100 ms
ენერგიის სიმკვრივე	10-80 J/cm²
თავაკი / სისტემა	1800 / 4500 W; 3000 / 6900 W
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−16°C კონტაქტური / −18°C ძლიერი რეჟიმი

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 6.

ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.


ზამთრის თვითგათბობა ან ავტომატური გათბობა წყაროს ფორმულირებაა. ეს არ ნიშნავს ოთახის გათბობის ჩანაცვლებას ან გაუთბობელ ოთახში მუშაობის ნებართვას; გარემოს დასაშვები ტემპერატურა ამ მასალაში არ არის მითითებული.

ოთხი ზომის საფირონის თავაკი; კონტაქტური გაგრილება −16°C, ძლიერი რეჟიმი −18°C. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

GENESIS DIODE 2026



GENESIS DIODE 2026 კატალოგში ცალკე დიზაინად არის წარმოდგენილი. ეს ოთხტალღიანი დიოდური პლატფორმაა Android Touch მართვით, AI ანალიზატორითა და CRM-ით; არ უნდა გაიგივდეს განსხვავებული კორპუსის მქონე GENESIS-ის ფოტოსთან.

მაღალი, ვიწრო კორპუსის დიზაინი; განსხვავდება GENESIS DIODE-ის აქ წარმოდგენილი კორპუსისგან.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

GENESIS DIODE 2026

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

Android Touch, Wi-Fi, Bluetooth, AI ანალიზატორი და CRM; ზამთრის ავტომატური გათბობა. აღწერილია ოთხი ზომის საფირონი, თუმცა ამ მოდელისთვის ზომები წყაროში არ არის დაბეჭდილი.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
ტალღის სიგრძეები	755 / 808 / 940 / 1064 nm
სიხშირე	1-10 Hz
იმპულსის ხანგრძლივობა	10-100 ms
ენერგიის სიმკვრივე	10-80 J/cm²
თავაკი / სისტემა	1800 / 4500 W; 3000 / 6900 W
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−16°C კონტაქტური / −18°C ძლიერი რეჟიმი

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 7.

ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.

ზამთრის თვითგათბობა ან ავტომატური გათბობა წყაროს ფორმულირებაა. ეს არ ნიშნავს ოთახის გათბობის ჩანაცვლებას ან გაუთბობელ ოთახში მუშაობის ნებართვას; გარემოს დასაშვები ტემპერატურა ამ მასალაში არ არის მითითებული.

ოთხი ზომის საფირონის თავაკი; კონტაქტური გაგრილება −16°C, ძლიერი რეჟიმი −18°C. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.

JOULE AI



JOULE AI არის ოთხტალღიანი დიოდური სისტემა Android Touch მართვითა და AI ანალიზატორით. კატალოგში მითითებულია 12×12 მმ საფირონის სამუშაო ფანჯარა. ეს მოდელი განსხვავდება JOULE PRO+-ისგან.

ერთთავაკიანი JOULE AI; არა JOULE PRO+.

ფოტოზე ნაჩვენებია მოდელის ფერის ვერსია. ხელმისაწვდომი ფერი და კომპლექტაცია შეკვეთისას ზუსტდება; ფერის ცვლილება ცალკე მოდელს არ ნიშნავს.

JOULE AI

ფუნქციები და ტექნიკური მახასიათებლები

Android Touch მართვა და AI ანალიზატორი. წარმოდგენილია ერთთავაკიანი JOULE AI; იგი არ არის ორთავაკიანი JOULE PRO+. 1800 W და 3000 W თავაკის ვარიანტებს სისტემის შესაბამისი სიმძლავრე ახლავს. გაგრილების ტემპერატურა წყაროში მითითებულია როგორც მისაღწევი ზღვარი და არა მუდმივი სამუშაო ტემპერატურა.

პარამეტრი	წყაროში მითითებული მნიშვნელობა
ტალღის სიგრძეები	755 / 808 / 940 / 1064 nm
სიხშირე	1-10 Hz
იმპულსის ხანგრძლივობა	10-100 ms
თავაკი / სისტემა	1800 / 4500 W; 3000 / 6900 W
სამუშაო ფანჯარა	12×12 mm
გაგრილება კატალოგის მიხედვით	−18°C

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება.

კატალოგში აღწერილი ვარიანტები არ ნიშნავს ფიქსირებულ კომპლექტს. კონკრეტული თავაკები, ფერი და ფუნქციები შეკვეთისას დასაზუსტებელია.

წყარო: DERMANOVA JOULE GENESIS 2026 Compact, გვ. 7.

ცხრილი მოიცავს შერჩეულ კატალოგურ მონაცემებს. საპრეზენტაციო ვიზუალის წვრილი დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს; ტექნიკური მონაცემების წყაროა მითითებული დოკუმენტი.

12×12 მმ საფირონის სამუშაო ფანჯარა; გაგრილება −18°C-მდე. წყაროს მიხედვით.

SilkAesthetic-ის კომპლექტაცია

აპარატის კომპლექტაცია ინდივიდუალურად განისაზღვრება და შეკვეთისას ზუსტდება. წარმოდგენილი ვარიანტები არ ნიშნავს ყველა თავაკისა და აქსესუარის ერთ კომპლექტში მიწოდებას.